

La physiothérapie active et la détection rapide des facteurs de chronicité sont les clés permettant de vous épauler dans votre tâche de plus en plus colossale.

Vous jugez que l'approche interdisciplinaire serait bénéfique pour votre patient ou votre client ...

Voici comment référer en programme de réadaptation interdisciplinaire :

- Formulaire SAAQ F1*
- Rapport médical CSST*
- Prescription pour patient privé

Pour chacun inscrire :

**«prise en charge interdisciplinaire
et programme de réadaptation»**

ou

Communiquer directement avec une de nos cliniques afin de clarifier le mandat et d'assurer une prise en charge adéquate.

* La CSST, la SAAQ ou l'assureur prendra alors cette recommandation en considération et nous fera part de sa décision



Complexe Physio Mouvement Santé
699, rue Principale, suite 2
Granby (Québec) J2G 2Y3
T (450) 375-2150
F (450) 375-9036



La Réadaptation

De la phase aiguë
à la chronicité



COMPLEXE • physio
MOUVEMENT • santé

RÉADAPTATION QUÉBEC

Par une formation continue unique, nous pouvons vous assurer d'une équipe de 50 professionnels possédant la meilleure expertise, pour tous les services de réadaptation sous un même toit :

- Prévention
- Traitement et évaluation des douleurs aiguës, subaiguës et chroniques

- Troubles musculo-squelettiques
- Troubles psychologiques

- Physiothérapie active
- Ergothérapie
- Psychologie
- Kinésiologie



• Orthésiste Certifié • Orthèses Plantaires / Chaussures Orthopédiques
 • Orthèses Sportives, genoux, poignet, corset • Bas de compression
tél. : 418-830-8800 1-888-830-8804
50, rte du Président, local 119
Lévis (Québec) G6V 6W8

FalCan Médical offre un choix exclusif d'équipements de physiothérapie. Parce qu'une réadaptation gagnante commence avec des produits de qualité.

670 Bouvier suite 160, Québec (Qc) G2J 1A7
 Tél : (418) 621-0888 • Watt : 1-888-486-0888
 Fax : (418) 621-8025 • Watt : 1-888-721-8025
 Courriel : info@falcanmedical.com




LES RECHERCHES SONT ÉLOQUENTES

Le projet CLIP* vient de confirmer ce que nous appliquons avec succès depuis près de 30 ans. En effet, une revue de la littérature basée sur l'évidence scientifique conclut que les actions suivantes sont appropriées ou non.

Pour la plupart des patients, les épisodes de lombalgie, cervicalgie ou autres lésions musculo-squelettiques se résorbent à l'intérieur de 7 à 14 jours. Dans le cas contraire, une référence précoce en **physiothérapie active dès la 4e semaine** peut optimiser la réadaptation.

Lorsque **la lésion ne s'améliore pas après 8 semaines**, la complexité des causes d'invalidité rend essentielle une **approche en équipe interdisciplinaire**.



Légende **Évidence élevée** **Évidence modérée** **Évidence faible**

Offerts par nos cliniques